

**Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Бакчарский учебный центр профессиональных
квалификаций»**

Инструкция по охране труда

наименование должности

с.Бакчар
2014 год

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
_____ Е.И. Костык
«__» _____ 20 __ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГБПОУ «БУЦПК»
_____ Т.П. Горкун
«__» _____ 20 __ г.

ИНСТРУКЦИЯ

по технике безопасности для врача фельдшера

ИОТ – 015 - 14

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Врач обязан хорошо знать и соблюдать основные правила и приемы работы, инструкции по эксплуатации имеющегося оборудования. Правила пожарной безопасности и санитарии.
2. Поступая на работу, врач должен пройти медицинскую комиссию, изучить правила техники безопасности и санитарии с последующей проверкой знаний у инженера по охране труда.
3. Врач обязан соблюдать правила личной гигиены:
 - приходить на работу чистым, опрятным;
 - иметь чистую спецодежду;
 - следить за чистотой рук, ногтей и кожи;
 - после приема каждого больного мыть руки.
4. В случае появления каких-либо симптомов недомогания - обратиться к доверенному врачу.
5. При получении травмы или микротравмы на рабочем месте, по пути на работу или с работы немедленно сообщить заместителю директора по УВР и получить первую медпомощь. Рабочее место, если это возможно, сохранить в том порядке, в каком оно было во время несчастного случая до прихода заместителя директора по УВР, а при тяжелом случае травматизма – до прихода спецкомиссии.
6. В рабочем помещении категорически запрещается принимать пищу, курить, пользоваться кипятильником, электрочайником и пользоваться открытым огнем.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1. Приходить на работу врач обязан за 10 минут до начала работы.
2. Надеть халат, колпак, а при работе в период эпидемии гриппа – респиратор.
3. Проверить исправность электроприборов, сохранность контура заземления.
4. Перед эксплуатацией нового прибора (аппарата) хорошо изучить правила пользования и не нарушать их в процессе работы.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

1. При работе с кровью, при проведении уколов, блокад, пункций – надевать резиновые перчатки.
2. Осмотр больного проводить внимательно, не торопясь, не отвлекая себя и других посторонними разговорами.
3. При работе со стеклянными ампулами вскрытие проводить только при наличии специального пилящего предмета – пилки.
4. По окончании осмотра больного, проведения манипуляций (перевязки, блокады, пункции и т.д.) тщательно вымыть руки.
5. При появлении признаков утомления врач может воспользоваться 10- минутным отдыхом.

